

Rīgā

16. 11. 2010. Nr. 40-3-2-2/3026

Uz 16. 11. 2010. Nr. 3-5.2./223

Latvijas Dabas fonds
Dzirnavu iela 73-2,
Rīga, LV-1011
Tālr.: 67830999, fakss: 67830291

Par dabas liegumu „Aizkraukles purvi un meži”

Atbildot uz Jūsu 16.11.2010. vēstuli Nr. 3.-5.2./223 informējam, ka Akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” (turpmāk-Sabiedrība) valdījumā atrodas maģistrālais gāzesvads „Rīga-Daugavpils”. Gāzesvads tika uzbūvēts 1987. gadā un šobrīd ar dabasgāzi apgādā lielākās mūsu valsts pilsētas, to skaitā - Daugavpili, Rēzekni, Preiļus, Līvānus, Jēkabpili, Koknesi, Aizkraukli, Lielvārdi un Ogri. Minētā gāzesvada garums ir 203 km, diametrs – 500 mm un darba spiediens – 55 Bar.

Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma **22.panta** otrās daļas 1.punkta c) apakšpunktu ekspluatācijas aizsargjosla ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem (16 Bar) ir noteikta **15 metru** attālumā uz katru pusi no gāzesvada ass, Drošības aizsargjosla saskaņā ar Aizsargjoslu likuma **32.² panta** otrās daļas 1.punkta b) apakšpunktu ap gāzesvadiem ar diametru no 300 mm līdz 600 mm ir noteikta **125 metru** attālumā uz katru pusi no gāzesvada ass. Tāpat, saskaņā ar Aizsargjoslu likuma **35.panta** otro daļu un Enerģētikas likumu **19.panta** 1² daļu, energoapgādes komersants ir tiesīgs veikt savu objektu rekonstrukciju, renovācijas vai modernizācijas darbus, iepriekš par to rakstveidā brīdinot zemes īpašnieku.

Veicot gāzesvada diagnostiku, tika konstatēts, ka vietā, kur gāzesvads šķērso dabas liegumu „Aizkraukles purvs un meži”, meža 523 kvadrātā gāzesvadam ir pazemināta pretkorozijas aizsardzības spēja. Lai paaugstinātu gāzesvada drošību 2009. gada vasarā tika veikta gāzesvada pretkorozijas izolācijas maiņa. Lai veiktu šo darbu, bija nepieciešams atrakt gāzesvadu un novadīt lieko ūdeni no gāzesvada trases. Liekā ūdens novadīšanai tika izrakts apmēram 200 metru garš grāvis.

Šobrīd augstāk minēto grāvi saskaņā ar Jūsu ekspertu ieteikumiem darbu veicējs SIA „Euro Enerģijas Serviss” ir piekritusi aizbērt vai aizdambēt.

Blakus gāzesvadam, apmēram 8 m attālumā no tā, atrodas arī sakaru kabelis, kas nodrošina informācijas pārraidi par visa gāzesvada stāvokli uz Sabiedrības centrālo dispečeru pulti un vienlaicīgi nodrošina distancētu gāzesvada krānu atvēršanu vai aizvēršanu, kas īpaši svarīgi ir nestandarta vai avārijas situācijās. Lai gāzesvada un sakaru līnijas darbība būtu droša, Sabiedrības darbinieki veic regulāras šo iekārtu pārbaudes. Tā rezultātā nepieciešama brīva piekļuve jebkurai vietai visā gāzesvada garumā.

Lai gāzesvada un sakaru kabeļa darbība, ekspluatācija un remontdarbi netraucētu dabas lieguma „Aizkraukles purvs un mežs” funkcionēšanu, ierosinām izvērtēt iespēju izslēgt no dabas lieguma teritorijas visu gāzesvadu, ieskaitot ekspluatācijas joslu 15 metru platumā, kā arī meža stūri 523 kvadrātā, no gāzesvada ziemeļu virzienā (skatīt situācijas plānu).

Pielikumā: situācijas plāns uz 1lp.

Komercpilnvarnieks
Vadītājs




A.Kokins

Brečs 67819003

Situācijas plāns

Gāzes vads



Šo karti ģenerējusi programma JS Baltija 2

Koordinātu kvadrāts

Kreisais augšējais punkts: 571827; 6286959
Labais apakšējais punkts: 580859; 6280784

Mērogs

1: 34344
(1 cm = 343 m)

Citi dati

Izdrukāšanas laiks: 26.11.2010 9:03:59

 - Izdotāma teritorija